

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

РОСОМЗ®



ЗАЩИТА ГОЛОВЫ 2025 каталог



www.rosomz.ru



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ!

Мы рады представить Вам каталог «Средства индивидуальной защиты головы».

В данном каталоге подробно описаны защитные свойства и преимущества защитных касок:

- общего назначения
- электроизоляционных
- термостойких
- шахтерских
- для работ на высоте
- каскеток
- каскеток зимних
- подшлемников и головных уборов
- комплектов СИЗ

Основной задачей нашего завода является производить качественные средства защиты труда, используя современные технологии, поддерживать наш бренд РОСОМЗ® на стабильно высоком уровне. Миссия РОСОМЗ® – обеспечить высококачественными, современными СИЗ каждое предприятие России, быть надежным поставщиком средств защиты на глобальном рынке безопасности труда!

Огромное внимание на заводе уделяется взаимодействию и получению отзывов от пользователей СИЗ РОСОМЗ®. Мы тщательно анализируем как зарекомендовали себя наши СИЗ в реальных опасных и вредных условиях труда, при наличии множества профессиональных рисков.

Для достижения максимальных показателей эффективности и удобства СИЗ, мы объективно испытываем их в своей современной испытательной лаборатории. ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® имеет собственный испытательный центр по продукции СИЗ, аккредитованный АСИЗ в системе добровольной сертификации. Наша лаборатория - это профессиональная площадка для исследований, оборудованная современным сертификационным оборудованием, позволяющая нашим специалистам успешно справляться с поставленными задачами по повышению качества и надежности СИЗ, добиваясь максимальных результатов в эргономике, защитных свойствах и дизайне изделий.

На протяжении всего этапа производства осуществляется многоступенчатая система контроля качества. Проверка начинается еще на этапе получения сырья, далее контролируется непосредственно процесс производства. Принятая в 2018 году Политика качества, роботизированный процесс производства и автоматизированная логистическая система учета, позволяют нам достичь показателей по браку менее 0,2%.

Каждые 10 минут мы производим 20 штук касок защитных с применением самого современного технологического оборудования и высококачественных материалов.

Большое значение ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® уделяет соблюдению корпоративного стиля и корпоративных стандартов наших покупателей. По вашему желанию наносим фирменный логотип на каски (тампопечать), на каскетки (вышивка, термоперенос).

Перед командой профессионалов РОСОМЗ® часто ставятся задачи по решению индивидуальной потребности клиента. Мы ориентированы на сотрудничество с Вами и готовы создавать СИЗ для защиты рабочего в конкретных производственных условиях.

Мы ждем Ваших заказов!

Желаем безопасного труда!

Коллектив РОСОМЗ®





Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности.

КАСКИ РОСОМЗ®



КАСКА РОСОМЗ®




ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА



КОРПУС КАСКИ



НАГОЛОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

**STANDART**
(лента)

– ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера



Регулировка размера перестановкой ленты от 52 до 65 см, шаг – 4 мм.

RAPID (храповик)**RAPID YOGA** (храповик, шарнирное крепление)

– плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера



Регулировка размера поворотом ручки: RAPID – от 51 до 65 см, RAPID YOGA – от 52 до 65 см. Шаг – 2,5 мм.

RAPID СТАЛЬ (усиленный храповик)**RAPID YOGA СТАЛЬ** (усиленный храповик, шарнирное крепление)

– плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку



Регулировка размера нажатием и поворотом ручки: RAPID СТАЛЬ – от 51 до 65 см, RAPID YOGA СТАЛЬ – от 51 до 65 см. Шаг – 2,5 мм.

ПОДБОРОДОЧНЫЕ РЕМНИ



Фото каски																												
Модель		COM3-55 FavoriT			COM3-55 FavoriT Trek			COM3-55 ВИЗИОН®			COM3-55 Hammer		COM3-19 Зенит		RFI-3 BIOT			RFI-7 TITAN		COM3-78 ЭльБРУС		COM3-88 ЯМАЛ		COM3-80 Абсолют®			COM3-80 Абсолют® Престиж	
Классификация: Общ. - общего назначения; Эл.из. - электроизоляционная; Термо - термостойкая, Шахта — шахтерская		Общ.	Эл.из.	Термо	Общ.	Общ.	Эл.из.	Термо	Шахта Общ. Эл.из.	Термо	Общ.	Эл.из.	Общ.	Эл.из.	Термо	Общ.	Эл.из.	Общ.	Эл.из.	Общ.	Эл.из.	Общ.	Эл.из.	Термо	Общ.	Эл.из.	Общ.	Эл.из.
Материал корпуса	Полипропилен / PP / Termotrek	●	●		●	●	●		●						●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●
	Полиамид / PA / Super Termotrek			●				●		●					●									●				
	Полиамид со стеклопластиком / PA									арт. 74717																		
	Полиэтилен высокой плотности / HDPE	доп. опция	доп. опция			доп. опция	доп. опция				●	●																
	АБС – пластик / ABS								доп. опция																			
Амортизационные ленты	Текстильные — ЭТАЛОН; 6 точек крепления	●	●	●		●	●	●												●	●							
	Текстильные — ЭТАЛОН; 8 точек крепления								●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●
	Пластиковые — Trek; 6 точек крепления				●																							
	Пластиковые — Trek; 8 точек крепления																											
Несущая лента	Standart	●	●		●	●	●		●																			
	RAPID	●	●		●	●	●		●																			
	RAPID СТАЛЬ	●				●	●																					
	RAPID Yoga			●				●		●	●	●	●	●	●	●	●											
	RAPID Yoga СТАЛЬ			●				●		●																		
	RAPID Yoga + демпфер																	●	●									
	Абсолют RAPID Yoga + демпфер																			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Артикул подбородочно-го ремня	Крепление ремня к ленте	00681	00681	00671	00681	00681	00681	00671	00681	00671								00683	00683	00689	007421	007421	007421	007421	007421	00696	007421	007421
	Крепление ремня к корпусу										007421	007421	007421	007421	00679	00683	00683	00689	007421	007421	007421	007421	007421	00696	007421	007421		
Обтюратор налобный	Полиспан	●	●		●	●	●		●									●	●	●	●	●	●	●				
	Триплированный ППУ	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	Спилок			●				●		●				●										●				
Вентиляция внутреннего пространства		280,0 мм²			280,0 мм²	280,0 мм²					320,0 мм²		170,0 мм²			250,0 мм²		250,0 мм²		413,5 мм²		413,5 мм²					413,5 мм²	
Температура применения (сертификация на защитные свойства)	+150°С			●				●		●					●									●				
	+50°С	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	-30°С				●																							
	-50°С	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защитные свойства	Амортизация 50 Дж	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Боковая деформация БД (LD)			●				●	●	●								●	●					●				
	Механическая прочность 80 Дж	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●					●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Защита от химических рисков - ХИМ.СТ.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Электрическая изоляция: 440V		●	●			●	●	●	●		●		●	●		●		●		●		●		●		●	●
	Электри																											

Каска защитная COM3-55 FavoriT

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности



Держатель SMART (арт. 00711) для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой. Поставляется в комплекте с каской COM3-55 FavoriT RAPID.

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса лаконичного дизайна;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Увеличенный козырёк защищает глаза от яркого света и летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Вентиляционные отверстия по бокам каски снабжены подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 308 г (изделие в сборе с регулировкой размера Standart);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в трех исполнениях: STANDART (лента), RAPID (храповик), RAPID СТАЛЬ (усиленный храповик). См.таблицу с артикулами и описанием ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- Модель подбородочного ремня R-5 это базовая удобная и простая в эксплуатации модель.




СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — **ХИМ.СТ**;
- Вентиляция внутреннего пространства (п.4.9 ГОСТ EN 397-2012) — **280 мм²**;
- Температура применения от **-50°C** до **+50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 FavoriT							
	люмин-ый							
Standart	75511	75514	75515	75516	75517	75518	75519	75520
Rapid	75711	75714	75715	75716	75717	75718	75719	75720
Rapid Сталь	75711/C	75714/C	75715/C	75716/C	75717/C	75718/C	75719/C	75720/C

Каска COM3-55 FavoriT доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы

Рекомендации по комплексной защите:

Артикул	Наименование
00938	Головной убор FavoriT CRYSTALINE® Silver
04537	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ Сфера SUPER ВИЗИОН
04436	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ СТАЛЬ Profi RX
05175	Щиток сварщика с креплением на каске KH CRYSTALINE® Universal FavoriT
11537/1	Очки встраиваемые в каску O15 HAMMER ACTIVE plus (2C-1,2 PC)
60677	Наушники с креплением на каску COM3-77 Победа (32 дБ)

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00673	К-2 – комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем.	Комплект 10 шт.
00681	R-5 – комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок с наголовным креплением Rapid моделей: FavoriT, Hammer, Biot®.	Комплект 10 шт.
00762	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок моделей: FavoriT (Standart), FavoriT Trek (Standart, RAPID), ВИЗИОН (Standart), Hammer Trek (Standart, RAPID), Hammer (Standart).	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой.	Комплект 10 шт.



Каска защитная
COM3-55 FavoriT

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса лаконичного дизайна;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Увеличенный козырёк защищает глаза от яркого света и летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 308 г (изделие в сборе с регулировкой размера Standart);
- Материал корпуса: PP – полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в трех исполнениях: STANDART (лента), RAPID (храповик), RAPID СТАЛЬ (усиленный храповик). См.таблицу с артикулами и описанием ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- Модель подбородочного ремня R-5 это базовая удобная и простая в эксплуатации модель.




СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012)
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) – **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 FavoriT электроизоляционная							
	люмин-ый							
Standart	75511	75514	75515	75516	75517	75518	75519	75520
Rapid	75711	75714	75715	75716	75717	75718	75719	75720

Каска COM3-55 FavoriT доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®.



Рекомендации по комплексной защите:

Артикул	Наименование
00939	Подшлемник FavoriT GEFEST ENERGO
04537	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO
04390	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН TITAN
07585	Щиток сварщика с креплением на каске KH CRYSTALINE® STANDART BIOT®
11530/1	Очки встраиваемые в каску O15 HAMMER ACTIVE plus (2C-1,2 PC)
60105	Наушники с креплением на каску COM3-5 ШТУРМ (27 dB)

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00681	R-5 – комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00691	E-5 – комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00752	Сменная налобная лента (обтюратор)	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок с наголовным креплением Rapid моделей: Favorit, ВИЗИОН, Hammer, Biot®.	Комплект 10 шт.
00762	Сменная налобная лента (обтюратор)	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок моделей: Favorit (Standart), Favorit Trek (Standart, RAPID), ВИЗИОН (Standart), Hammer Trek (Standart, RAPID), Hammer (Standart).	Комплект 10 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Сменный затылочный обтюратор обеспечивает повышенный комфорт пользователю и отсутствие давления наголовной ленты при длительном ношении щитков. Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж. Продается отдельно. Рекомендуем к термостойким каскам РОСОМЗ®, щиткам НБТ Термо, щиткам сварщика с наголовным креплением RAPID.	Комплект 2 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении.	Комплект 1 шт.



Каска защитная
COM3-55 FavoriT Termo

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса лаконичного дизайна;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Увеличенный козырёк защищает глаза от яркого света и летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 380 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PA – полиамид 66 (SUPER Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках. По центру прошиты строчкой ZIC - скрепляет амортизационные ленты, не дает двигаться и съезжать каске при быстрых перемещениях и неудобных положениях головы во время работы;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в двух исполнениях: RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление), RAPID YOGA СТАЛЬ (усиленный храповик, шарнирное крепление). См.таблицу с артикулами и описанием ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

К-5 (арт. 00671) – подбородочный ремень из непрогораемой кожи:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Соппротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Устойчивость к боковой деформации **БД (LD)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012);
- Электрическая изоляция: **1000V** (ГОСТ EN 50365:2002)
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) – **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+150°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 FavoriT Termo								
Rapid	76712	76713	76714	76715	76716	76717	76718	76719	76720
Rapid Сталь	76712/C	76713/C	76714/C	76715/C	76716/C	76717/C	76718/C	76719/C	76720/C



Регулировка по размеру головы



RAPID YOGA (храповик)

– плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

RAPID YOGA СТАЛЬ (усиленный храповик)

– плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.



арт. 00772

обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы

Рекомендации по комплексной защите:

Артикул	Наименование
00937	Подшлемник FavoriT GEFEST 3
115237, 097КАР	Пелерина, подшлемник GEFEST PARTNER 2 (защита металлурга)
115047, 20к	ЧЕХОЛ НА КАСКУ GEFEST для дополнительной защиты головы и шеи металлурга
04235	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН ENERGO (1,7)
80353	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН TITAN (OK3 4-7)
15537	Очки защитные открытые O55 HAMMER PROFI Strong Glass
60650	Наушники с креплением на каску COM3-65 Стальной ЛЕВ (27 дБ)

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00673	К-2 – комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем.	Комплект 10 шт.
00671	К-5 – комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00772	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски и щитков сварщика. Обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный. В базовой комплектации термостойких касок модели: FavoriT Termo, ВИЗИОН Termo, Hammer Termo, Блот® Termo, Абсолют Termo.	Комплект 10 шт.
00792	Обтюратор алюминизированный затылочный	Сменный затылочный обтюратор. Термостойкий алюминизированный материал. Защищает оголовье RAPID от де	

Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Вентиляционные отверстия по бокам каски снабжены подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- Площадка для нанесения логотипа увеличенного размера;
- Масса каски 290 г (изделие в сборе с регулировкой размера Standart);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в трех исполнениях: STANDART (лента), RAPID (храповик), RAPID СТАЛЬ (усиленный храповик). См.таблицу с артикулами и описанием ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- Модель подбородочного ремня R-5 это базовая удобная и простая в эксплуатации модель.




СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — **ХИМ.СТ**;
- Вентиляция внутреннего пространства (п.4.9 ГОСТ EN 397-2012) — **280 мм²**;
- Температура применения от **-50°C до +50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	СОМЗ-55 ВИЗИОН							
	люмин-ый							
Standart	78211	78214	78215	78216	78217	78218	78219	78220
Rapid	78711	78714	78715	78716	78717	78718	78719	78720
Rapid Сталь	78711/С	78714/С	78715/С	78716/С	78717/С	78718/С	78719/С	78720/С

Каска СОМЗ-55 ВИЗИОН доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы

Рекомендации по комплексной защите:

Артикул	Наименование
00938	Подшлемник термостойкий Favorit CRYSTALINE® (Silver)
6816	Головной убор для взрослых: подшлемник из синтетических нитей
04397	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ SUPER ВИЗИОН
04416	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КС/Л СТАЛЬ
17597	Защитные очки-экран встраиваемые в каску 075 ВИЗИОН® (2С-1,2 РС)
60105	Наушники с креплением на каску СОМЗ-5 ШТУРМ (27 дБ)

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00681	R-5 – комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00691	E-5 – комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок с наголовным креплением Rapid моделей: Favorit, Hammer, Biot®.	Комплект 10 шт.
00762	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок моделей: Favorit (Standart), Favorit Trek (Standart, RAPID), ВИЗИОН (Standart), Hammer Trek (Standart, RAPID), Hammer (Standart).	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAP		

Каска защитная
СОМЗ-55 ВИЗИОН

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа увеличенного размера;
- Масса каски 290 г (изделие в сборе с регулировкой размера Standart);
- Материал корпуса: PP – полипропилен (TermotreK);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в трех исполнениях: STANDART (лента), RAPID (храповик), RAPID СТАЛЬ (усиленный храповик). См.таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- Модель подбородочного ремня R-5 это базовая удобная и простая в эксплуатации модель.




СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012)
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) – **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	СОМЗ-55 ВИЗИОН электроизоляционная							
	люмин-ый							
Standart	78211V	78214V	78215V	78216V	78217V	78218V	78219V	78220V
Rapid	78711V	78714V	78715V	78716V	78717V	78718V	78719V	78720V
Rapid Сталь	78711/C	78714/C	78715/C	78716/C	78717/C	78718/C	78719/C	78720/C

Каска СОМЗ-55 ВИЗИОН электроизоляционная доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®.



Рекомендации по комплексной защите:

Артикул	Наименование
00932	Подшлемник под каску PARTNER UNIVERSAL 2
04150	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН TITAN RX
04197	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН ENERGO
07565	Щиток сварщика с креплением на каске KH CRYSTALINE® PROFi BIOT®
11530/1/10	Очки встраиваемые в каску O15 HAMMER ACTIVE plus (2-1,2 PC)
60350	Наушники с креплением на каску СОМЗ-35 Чемпион (31 дБ)

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00673	K-2 – комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем.	Комплект 10 шт.
00681	R-5 – комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00691	E-5 – комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки.	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок с наголовным креплением Rapid моделей: Favorit, ВИЗИОН, Hammer, Biot®.	Комплект 10 шт.
00762	Сменный налобный обтюратор	Сменная налобная лента (обтюратор) для повышения комфорта ношения защитной каски. Обтюратор из мягкого антиаллергенного нетканого медицинского материала. В базовой комплектации касок моделей: Favorit (Standart), Favorit Trek (Standart, RAPID), ВИЗИОН (Standart), Hammer Trek (Standart, RAPID), Hammer (Standart).	Комплект 10 шт.



Каска защитная
COM3-55 ВИЗИОН Termo

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа увеличенного размера;
- Масса каски 390 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PA – полиамид 66 (SUPER Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в двух исполнениях: RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление), RAPID YOGA СТАЛЬ (усиленный храповик, шарнирное крепление). См.таблицу с артикулами и описанием ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕШЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремешок!

К-5 (арт. 00671) – подбородочный ремешок из непрогораемой кожи:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Возможно крепление к корпусу каски;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Устойчивость к боковой деформации **БД (LD)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012);
- Электрическая изоляция: **1000V** (ГОСТ EN 50365:2002)
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) – **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+150°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 ВИЗИОН Termo								
Rapid	79712	79713	79714	79715	79716	79717	79718	79719	79720
Rapid Сталь	79712/C	79713/C	79714/C	79715/C	79716/C	79717/C			

Каска защитная
COM3-55 FavoriT Trek

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Сферическая классическая форма корпуса;
- Плавные линии дополнительного ребра жесткости;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Вентиляционные отверстия для бокам каски снабжены подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- Площадка для нанесения логотипа увеличенного размера;
- Масса каски 312 г (изделие в сборе с регулировкой размера Standart);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Trek – пластиковые эластичные термостойкие амортизационные ленты крепятся к корпусу в шести точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в двух исполнениях: STANDART (лента), RAPID (храповик). См.таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕШЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- Модель подбородочного ремня R-5 это базовая удобная и простая в эксплуатации модель. В случае необходимости применять подбородочный ремень с 4-точками крепления, или эластичный ремень – ознакомьтесь с ассортиментом в таблице с. 96-99.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) – **ХИМ.СТ**;
- Вентиляция внутреннего пространства (п.4.9 ГОСТ EN 397-2012) – **280 мм²**;
- Температура применения от **-30°C до +50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 FavoriT Trek						
Standart	75114			75117			
Rapid	75614	75615	75616	75617	75618	75619	756

Каска защитная COM3-55 HAMMER

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Уникальный корпус каски с пазом (слот) для держателя фонаря (шахтерский фонарь, строительные наголовные фонари и т.п.);
- Сзади надежное крепление для кабеля фонаря;
- Двойное ребро жесткости для повышенной защиты от ударов;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом надежно защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Водосточный желоб эффективно отводит воду;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Масса каски 330 г (изделие в сборе с регулировкой размера Standart);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в трех исполнениях: STANDART (лента), RAPID (храповик), RAPID СТАЛЬ (усиленный храповик). См.таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- Модель подбородочного ремня R-5 это базовая удобная и простая в эксплуатации модель. В случае необходимости применять подбородочный ремень с 4-точками крепления, или эластичный ремень — ознакомьтесь с ассортиментом в таблице с. 96-99.



СЕРТИФИКАЦИЯ:


- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Устойчивость к боковой деформации **БД (LD)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012);
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 HAMMER							
	люмин-ый							
Standart	77511	77514	77515	77516	77517	77518	77519	77

Каска защитная
COM3-55 HAMMER Termo

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Уникальный корпус каски с пазом (слот) для держателя фонаря (шахтерский фонарь, строительные наголовные фонари и т. п.);
- Сзади надежное крепление для кабеля фонаря;
- Двойное ребро жесткости для повышенной защиты от ударов;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом надежно защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Водосборный желоб эффективно отводит воду;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Масса каски 390 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PA – полиамид 66 (SUPER Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в двух исполнениях: RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление), RAPID YOGA СТАЛЬ (усиленный храповик, шарнирное крепление). См.таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

К-5 (арт. 00671) – подбородочный ремень из непрогораемой кожи:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Устойчивость к боковой деформации **БД (LD)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012);
- Электрическая изоляция: **1000V** (ГОСТ EN 50365:2002)
- Защита от химических рисков (п 1.22 ГОСТ 12.4.128-83) – **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°С** до **+150°С**.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	COM3-55 HAMMER Termo							
Rapid	74712	74713	74714	74715	74716	74717	74718	74719
Rapid Сталь	74712/С	74713/С	74714/С	74715/С	74716/С	74717/С	74718/С	74720/С

Каска COM3-55 HAMMER Termo доступна в исполнении из Полиамида со стеклопла

Каска защитная
RFI-3 BIOT®

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности



Каска рекомендована для работы на высоте согласно Приказа от 16.11.2020г. N 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

строчка ZIC



Эталон - тканевые ленты



Держатель SMART (арт. 00711) для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой. Поставляется в комплекте с каской RFI-3 BIOT® RAPID.

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Корпус каски без лишних деталей для визуальной легкости;
- По бокам корпуса дизайнерские линии;
- Вентиляционные отверстия в верхней части корпуса обеспечивают более эффективную вентиляцию, не ведут к переохлаждению;
- Вентиляционные отверстия снабжены подвижными удобными заглушками, что позволяет пользователю регулировать вентиляцию в зависимости от погодных условий. При закрытии отверстий заглушками обеспечивается герметичность подкасового пространства от попадания влаги и высокой температуры;
- Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Корпус каски по бокам имеет пазы для специальных элементов для удерживания на корпусе каски ленты для налобного фонаря;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 326 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (TermotreK);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в исполнении RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление). См.таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

- Абсолют (арт. 007421)** - текстильный подбородочный ремень:
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
 - Регулировка по длине;
 - Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застежка.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Защита от химических рисков

Каска защитная
RFI-3 BIOT® Termo

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности

Для работников ИТР, руководителей,
высококвалифицированных рабочих



Держатель SMART (арт. 00711) для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой. Поставляется в комплекте с каской RFI-3 BIOT® Termo RAPID.

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Корпус каски без лишних деталей для визуальной легкости;
- По бокам корпуса дизайнерские линии;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 363 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PA – полиамид 66 (SUPER Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
 - Регулировка высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в исполнении RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление). См.таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

К-7 (арт. 00679) - подбородочный ремень из непрогораемой кожи:

- 2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012);
- Механическая прочность **80 Дж** (п.2.14 ГОСТ 12.4.128-83);
- Защита от химических рисков (п.1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+150°C**.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	RFI-3 BIOT® Termo									
Rapid	73712	73713	73714	73715	73716	73717	73718	73719	73720	

Каска защитная RFI-7 TITAN

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности

Для работников ИТР, руководителей, высококвалифицированных рабочих



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Корпус каски с увеличенной защитой в затылочной части. Повышенная защита затылка и шеи от погодных условий, ударов;
- Каска с уникальной тройной вентиляцией: в верхней и затылочной части корпуса, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски;
- Вентиляционные отверстия снабжены подвижными удобными заглушками, что позволяет пользователю регулировать вентиляцию в зависимости от погодных условий. При закрытии отверстий заглушками обеспечивается герметичность подкаского пространства от попадания влаги и высокой температуры;
- Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски;
- Укороченный козырёк увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 345 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).

- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения: две высоты ношения в передней части оснастки и три сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
- Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в исполнении: RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление). См. таблицу с артикулами и описанием ниже;
- Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
- Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.



R-2 (арт. 00683) - текстильный подбородочный ремень (базовая комплектация для RFI-7 TITAN RAPID):

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- С зацепом-ловителем.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Защита от химических рисков (п. 1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — **ХИМ.СТ**;
- Вентиляция внутреннего пространства (п. 4.9 ГОСТ EN 397-2012) — **250 мм²**;
- Температура применения от **-50°C** до **+50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Каска защитная RFI-7 TITAN

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, защищают от воздействия электрического тока на производственных площадках во всех отраслях промышленности

Для работников ИТР, руководителей, высококвалифицированных рабочих



ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Корпус каски с увеличенной защитой в затылочной части. Повышенная защита затылка и шеи от погодных условий, ударов;
- Укороченный козырек увеличивает поле зрения, но при этом защищает глаза от летящих (падающих) частиц;
- Пазы (слоты) для крепления наушников и щитков стандартного размера 20 мм;
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Масса каски 345 г (изделие в сборе с регулировкой размера RAPID);
- Материал корпуса: PP - полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка, на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- Предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в восьми точках;
 - 6 ступеней регулировки высоты ношения: две высоты ношения в передней части оснастки и три сзади. Регулировка производится путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты. Регулировка высоты ношения необходима для увеличения/уменьшения вентиляции, для увеличения внутреннего пространства при ношении зимних подшлемников, для уменьшения внутреннего пространства при работах на улице в ветреную погоду, дождь и других видах работ, когда необходимо минимизировать проникновение холодного воздуха в пространство под каской;
 - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в исполнении RAPID YOGA (храповик, шарнирное крепление). См. таблицу с артикулами и описание ниже;
 - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
 - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

Предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

R-5 (арт. 00681) - текстильный подбородочный ремень:

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.



R-2 (арт. 00683) - текстильный подбородочный ремень (базовая комплектация для RFI-7 TITAN RAPID):

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки;
- С зацепом-ловителем.



СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация **50 Дж**;
- Сопротивление перфорации **30 Дж**;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла **БМ (ММ)**;
- Электрическая изоляция: **440В (V а.с.)** (ГОСТ EN 397-2012);
- Электрическая изоляция: **1000V** (ГОСТ EN 50365:2002)
- Защита от химических рисков (п 1.22 ГОСТ 12.4.128-83) — **ХИМ.СТ**;
- Температура применения от **-50°C** до **+50°C**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	RFI-7 TITAN электроизоляционная									
	люмин-ый							сигнальный	сигнальный	сигнальный
Rapid	717									

															
		COM3-55 FavoriT	COM3-55 FavoriT Termo	COM3-55 FavoriT Trek	COM3-55 ВИЗИОН®	COM3-55 ВИЗИОН® Termo	COM3-55 Hammer	COM3-55 Hammer Termo	COM3-19 Зенит	RFI-3 BIOT	RFI-7 TITAN	COM3-78 Эльбрус	COM3-88 ЯМАЛ	COM3-80 Абсолют® COM3-80 Абсолют® Престиж	COM3-80 Абсолют® COM3-80 Абсолют® Термо
Наушники															
Щиток лицевой КБТ Визин												—	—		—
Щиток лицевой КБТ Визин ENERGO		—		—	—		—					—	—	—	
Щиток лицевой КБТМ Визин Termo												—	—		
Щиток лицевой КБТ (Сфера) Визин RX		—	—								—	—	—		
Щиток лицевой КБТ (Сфера															

КРЕПЛЕНИЕ ЩИТКОВ ЗАЩИТНЫХ ЛИЦЕВЫХ К КАСКАМ ЗАЩИТНЫМ РОСОМЗ®

Адаптеры дают возможность использовать щитки защитные лицевые КБТ и КБТ RX с касками защитными РОСОМЗ®.

Щитки защитные лицевые с креплением на каске

КБТ RX

КБТ ВИЗИОН TITAN RX
КБТ Сфера ВИЗИОН RX
КБТ SUPER ВИЗИОН RX
КБТ ВИЗИОН ENERGO RX
КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO RX
КБТ СТАЛЬ RX

Адаптер ВИЗИОН, встроенный в накасное крепление Дружба щитка КБТ RX

с касками защитными РОСОМЗ®:
COM3-55 FavoriT
COM3-55 FavoriT Trek
COM3-55 FavoriT Termo
COM3-55 ВИЗИОН
COM3-55 ВИЗИОН Termo

ВАЖНО: при покупке щитка защитного лицевого серии КБТ RX необходимо выбрать адаптер (ВИЗИОН или Hammer BIOT®), либо указать модель каски защитной, с которой будет использоваться щиток.

Адаптер Hammer BIOT®, встроенный в накасное крепление Дружба щитка КБТ RX

с касками защитными РОСОМЗ®:
RFI-3 BIOT®
RFI-3 BIOT® Termo
RFI-7 TITAN
COM3-55 HAMMER
COM3-55 HAMMER Termo
COM3-19 ЗЕНИТ

КБТ

КБТ ВИЗИОН TITAN
КБТ Сфера ВИЗИОН
КБТ ВИЗИОН Termo
КБТ SUPER ВИЗИОН
КБТ ВИЗИОН ENERGO
КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO
КС СТАЛЬ

Адаптер универсальный PARTNER с кронштейном

Артикул 00985

стандартный кронштейн
5 см

с касками защитными РОСОМЗ®:
COM3-55 FavoriT (все модели)
COM3-55 ВИЗИОН (все модели)
RFI-3 BIOT® (все модели)
COM3-55 HAMMER (все модели)
RFI-7 TITAN
COM3-19 ЗЕНИТ

Адаптер универсальный PARTNER с удлиненным кронштейном

удлиненный кронштейн
4 см

с касками защитными РОСОМЗ®:
COM3-80 Абсолют® (все модели)
COM3-80 Абсолют® Престиж

ВНИМАНИЕ: Кронштейн удлиненного размера поставляется в комплекте с каской Абсолют и Абсолют Престиж и служит для сборки комплекта со щитком защитным лицевым серии КБТ.

* Щитки защитные лицевые КБТ ВИЗИОН ENERGO, КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO рекомендуется сочетать с термостойкими защитными касками (Termo). Таблицу совместимости касок защитных с СИЗ РОСОМЗ® см. на стр. 84-85.
КБТ RX – накасное крепление Дружба – система слайд, плотное прилегание;
КБТ – универсальное накасное крепление (УНК).


АДАПТЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАУШНИКОВ ПРОТИВОШУМНЫХ НА КАСКУ ЗАЩИТНУЮ РОСОМЗ®:

Базовый адаптер

Артикул 00685

Материал: Termotrek

Адаптер поставляется в комплекте с наушниками противозвучными РОСОМЗ®.



АДАПТЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛИЦЕВЫХ ЩИТКОВ СВАРЩИКА К КАСКАМ ЗАЩИТНЫМ РОСОМЗ®:





Базовый адаптер


Артикул 00971

Материал: SUPER Termotrek

Адаптер поставляется в комплекте со щитками сварщика РОСОМЗ® серии КН BIOT®, КН FavoriT. Идеальное расположение щитка к центру каски обеспечивает баланс, уменьшает нагрузку на шею. Выполнен из термостойкого материала SUPER Termotrek - прочного, устойчивого к высоким и низким температурам. Простая система установки в слоты защитной каски. Правильная установка – характерный щелчок до неподвижного состояния! Регулировка усилия изменения положения щитка вверх-вниз. Комплект 2 шт.



Артикул	Модель 2-х точечного подбородочного ремня	Модель каска защитной																
																		
		COM3-55 FavoriT	COM3-55 FavoriT Termo	COM3-55 FavoriT Trek	COM3-55 ВИЗИОН	COM3-55 ВИЗИОН Termo	COM3-55 Hammer	COM3-55 Hammer Termo	COM3-19 Зенит RAPID	RFI-3 BIOT® RAPID	RFI-3 BIOT® Termo	RFI-7 TITAN	COM3-88 ЯМАЛ	COM3-78 ЭЛЬБРУС RAPID с вент отв.	COM3-78 ЭЛЬБРУС RAPID без вент отв.	COM3-80 Абсолют® RAPID	COM3-80 Абсолют® Termo RAPID	COM3-80 Абсолют® Престиж RAPID
00683	R-2 – комплект ремней подбородочных Крепление к ленте. Зацеп-ловитель. 																	
00685	R-4 – комплект ремней подбородочных Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 																	
00681	R-5 – комплект ремней подбородочных Крепление к ленте. 																	
00686	R-6 – комплект ремней подбородочных Крепление к ленте. 																	
00689	R-7 – комплект ремней подбородочных Крепление к корпусу. 																	
00673	K-2 – комплект ремней подбородочных кожаных Крепление к ленте. Зацеп-ловитель. 																	
00675	K-4 – комплект ремней подбородочных кожаных Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 																	
00671	K-5 – комплект ремней подбородочных кожаных Крепление к ленте. 																	
00679	K-7 – комплект ремней подбородочных кожаных Крепление к корпусу. 																	
00691	E-5 – комплект ремней подбородочных эластичных Крепление к ленте. 																	
00699	E-7 – комплект ремней подбородочных эластичных Крепление к корпусу. 																	

Артикул	Модель каски защитной Модель 4-х точечного подбородочного ремня																	
		COM3-55 FavoriT	COM3-55 FavoriT Termo	COM3-55 FavoriT Trek	COM3-55 ВИЗИОН	COM3-55 ВИЗИОН Termo	COM3-55 Hammer	COM3-55 Hammer Termo	COM3-19 Зенит RAPID	RFI-3 BIOT® RAPID	RFI-3 BIOT® Termo	RFI-7 TITAN	COM3-88 ЯМАЛ	COM3-78 Эльбрус RAPID с вент отв.	COM3-78 Эльбрус RAPID без вент отв.	COM3-80 Абсолют®	COM3-80 Абсолют® Termo	COM3-80 Абсолют® Престиж
00687	EVEREST (Max) – комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником. Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 	—	—	—	—	—	—	—				—						
00688	EVEREST (Max) – комплект ремней подбородочных тканевых с литым подбородником. Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 	—	—	—	—	—	—	—				—						
00694	EVEREST (Max-2) – комплект ремней подбородочных тканевых. Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 	—	—	—	—	—	—	—				—						
00696	EVEREST (Max-2K) – комплект ремней подбородочных кожаных. Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 	—	—	—	—	—	—	—				—						
007421	Абсолют – комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником. Крепление к корпусу. Зацеп-ловитель. 	—	—	—	—	—	—	—				—						

В комплекте 10 шт.



базовая комплектация



продается отдельно



не рекомендовано



не подходит

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ РОСОМЗ®2

КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ (общая информация).....4

ТАБЛИЦА “НОВИГАТОР ПО КАСКАМ ЗАЩИТНЫМ РОСОМЗ®“8

КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ:

COM3-55 FavoriT общего назначения.....10

COM3-55 FavoriT электроизоляционные.....12

COM3-55 FavoriT Termo.....14

COM3-55 ВИЗИОН общего назначения.....16

COM3-55 ВИЗИОН электроизоляционные.....18

COM3-55 ВИЗИОН Termo.....20

COM3-55 FavoriT Trek общего назначения.....22

COM3-55 Hammer шахтерская24

COM3-55 Hammer Termo.....26

RFI-3 BIOT® общего назначения.....28

RFI-3 BIOT® электроизоляционные.....30

RFI-3 BIOT® Termo.....32

RFI-7 TITAN общего назначения.....34

RFI-7 TITAN электроизоляционные.....36

COM3-19 Зенит общего назначения.....38

COM3-19 Зенит электроизоляционные.....40

COM3-80 Абсолют® общего назначения.....42

COM3-80 Абсолют® электроизоляционные.....44

COM3-80 Абсолют® Termo.....46

COM3-80 Абсолют® Престиж общего назначения.....48

COM3-80 Абсолют® Престиж электроизоляционные.....50

COM3-78 Эльбрус общего назначения.....52

COM3-78 Эльбрус электроизоляционные.....54

COM3-88 ЯМАЛ общего назначения.....56

COM3-88 ЯМАЛ электроизоляционные.....58

КАСКИ ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ60

КАСКЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ:

RZ FavoriT CAP.....64

RZ Визион65

Стальной Тигр66

Стальной Барс67

Каскетки серии АБСОЛЮТ®.....68

RZ BIOT® CAP.....70

RZ СУРГУТ CAP.....72

BIOT®74

ПОДШЛЕМНИКИ:

Головной убор для взрослых: подшлемник FavoriT CRYSTALINE® Silver.....76

Головной убор для взрослых: подшлемник CRYSTALINE® Light.....76

Головной убор для взрослых: подшлемник РОСОМЗ® Спорт.....76

Головной убор для взрослых: подшлемник GEFEST Welder.....76

Головной убор для взрослых СУРГУТ FavoriT.....77

Подшлемник под каску COM3-80 Абсолют®.....77

Подшлемник под каску PILOT.....77

Головной убор для взрослых: подшлемник под каску FavoriT Стандарт.....77

Средства индивидуальной защиты головы FavoriT GEFES78

Средства индивидуальной защиты головы FavoriT GEFEST 3.....78

Подшлемник под каску термостойкий FavoriT GEFEST LUX.....78

Подшлемник под каску термостойкий FavoriT GEFEST ENERGO.....78

Средства индивидуальной защиты головы PARTNER UNIVERSAL 1.....79

Средства индивидуальной защиты головы PARTNER UNIVERSAL 2.....79

Средства индивидуальной защиты головы PARTNER UNIVERSAL 3.....79

Пелерина сигнальная на каску солнцезащитная.....79

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В КАСКУ ЗАЩИТНУЮ:

Защитные очки-экран 075 ВИЗИОН.....80

Очки защитные открытые 015 HAMMER ACTIVE plus.....81

Защитные очки-экран 077 ВИЗИОН Trek.....82

Универсальный Держатель СОЮЗ.....83

Адаптер с держателем для очков открытого типа.....83

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КАСОК ЗАЩИТНЫХ С СИЗ РОСОМЗ®.....84

КОМПЛЕКСНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.....86

ПОДБОРОДОЧНЫЕ РЕМНИ.....88

ОБТЮРАТОРЫ. АДАПТЕРЫ91

СХЕМЫ СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ.....92

ТАБЛИЦА “ПЕРЕЧЕНЬ РЕМНЕЙ ПОДБОРОДОЧНЫХ ДЛЯ КАСОК ЗАЩИТНЫХ РОСОМЗ®”.....96

МАРКИРОВКА, ТЕРМОЭТИКЕТКА.....100

ИСПЫТАНИЯ КАСКИ.....100

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ НА ЗАЩИТНУЮ КАСКУ И КАСКЕТКУ.....106

